

TABLE OF CONTENTS

| | |
|-------------------------|---|
| Press | 2 |
| Post-Press | 6 |



PRESS



HEIDELBERG XL 106-8P 18K

| | |
|--------------------------|--|
| Bouwjaar | 2016 |
| Druks | 186 mio |
| Bezichtiging | In productie |
| Beschikbaarheid | 11/2022 |
| Technische specificaties | Prinect Press Center, WallScreen, Inpress control with 2 measuring bars, Autoplate XL, Hycolor dampening units with Technotrans BETA CombiStar refrigeration and re-circulation unit, Preset Plus feeder, Preset Plus delivery, Inking unit Temperature control Technotrans, Autom. Wash-up devices for inking rollers, Autom. Wash-up devices for blanket and impression cylinders, PullLay double sheet control, InkStar direct, Anti-Static advanced feeder and delivery, FilterStar Filtration system, Weko AP500 DUO PowderStar, AirStar Pro watercooled, ScrollStar Plus 2, CleanStar powder exhauster, Steelplate feeder and delivery, Delivery X1, Acoustic package, Perfecting 8-0 / 4/4, Heidelberg tapesuction feederbelt 18.000 sheets per hour, Press Center WallScreen application, Press Center, Netprofiler, Press Center Color Assistant pro, Press Center Instant Gate |



MAN ROLAND INLINEFOILER PRINDOR

| | |
|--------------------------|--|
| Bouwjaar | 2008 |
| Bezichtiging | In productie |
| Beschikbaarheid | 10/2022 |
| Technische specificaties | Cold foil enhancement, Free run single reel InlineFoiler, Model for mounting on two printing units for the cold foil transfer process, Suitable to MAN ROLAND R 700 presses. |



HEIDELBERG IMAGE CONTROL

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Bouwjaar | 2008 |
| Bezichtiging | In productie |
| Beschikbaarheid | 12/2021 |
| Technische specificaties | Prinect Image Control |



ROTEK 900

| | |
|--------------------------|--|
| Bouwjaar | n/a |
| Bezichtiging | In productie |
| Beschikbaarheid | 12/2021 |
| Technische specificaties | Stapelkeerder 1200 x 800MM, Max. laden 900KG |



POLAR PW 1

| | |
|-------------------------|---|
| Bouwjaar | 2001 |
| Bezichtiging | In productie |
| Beschikbaarheid | 12/2021 |
| Technische specificatie | Stapelkeerder, Max. format 640 x 740MM. |



HANS WAHLI AG TM 532 ENVELOPFEEDER

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Bouwjaar | 1998 |
| Bezichtiging | In productie |
| Beschikbaarheid | 12/2021 |
| Technische specificaties | Enveloppen feeder met uitvoerbandje. |



PGF MAXI FEEDER

Bouwjaar
Bezichtiging
Beschikbaarheid
Technische specificaties

2003
Gedemonteerd
12/2021
Enveloppen feeder incl. Ergoline
uitvoerbandje



RYOBI 512H

Bouwjaar
Bezichtiging
Druks
Beschikbaarheid
Technische specificaties

1998
Gedemonteerd
17 mio.
9/2022
Alcohol dampening with MGE
coolunit, Powderspray, Books, tools
and schedules.



HEIDELBERG GTOZP 52

Bouwjaar
Bezichtiging
Druks
Beschikbaarheid
Technische specificaties

1992
Gedemonteerd
25 mio.
12/2021
Standaard vochtwerk, bacher
register, Weko T6 poederapparaat,
Schoon-weer omstelbaar 2/0-1/1,
Boeken, schema's en
gereedschappen.



SHINOHARA 52II

Bouwjaar
Bezichtiging
Druks
Beschikbaarheid
Technische specificaties

2007
Gedemonteerd
5 mio.
12/2021
Shinohara vochtwerken met Baldwin rondpomp en koelunit, SPC, Shinohara plate changer, semi automatisch plaatwisselsysteem, Automatische wasinrichtingen voor de inktwerke, Automatische wasinrichtingen voor rubberdoek cilinder, Elektronische zij-aanleg control, Poederapparaat, Zuigbandinleg max. 12.500 vel per uur



HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4H

Bouwjaar
Bezichtiging
Druks
Beschikbaarheid
Technische specificaties


2000
In productie
100 mio.
10/2022
CPTronic, CPC 1-04, Alcolor vochtwerken met MGE rondpomp en koelunit, Heidelberg Autoplate, Autom. wasinrichtingen voor inktwerken, Autom. wasinrichtingen voor rubberdoek en tegendrukcilinders, Anti-Static met ionisatieblazers gemonteerd op de inleg, Hoogstapeluitleg met IR droger, Grafix Alphatronic 200 poederapparaat, Vier kleuren pers.



HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4P+

Bouwjaar
Bezichtiging
Druks
Beschikbaarheid
Technische specificaties

2004
In productie
76 mio.
10/2022
CP2000 center, Alcolor vochtwerken met Technotrans HydroStar, Heidelberg Autoplate, Preset, autom. formaatverstelling inleg, Autom. wasinrichtingen voor inktwerken, Autom. wasinrichtingen voor rubberdoek en tegendrukcilinders,



Electronische zij-aanleg controle,
Anti-Static met ionisatieblazers
gemonteerd op de inleg, Mediprint
poederapparaat, + versie, Schoon-
weer omstelbaar 4/0-2/2.



HEIDELBERG SX 52-4L


| | |
|--------------------------|---|
| Bouwjaar | 2012 |
| Bezichtiging | In productie |
| Druks | 47 mio. |
| Beschikbaarheid | 10/2022 |
| Technische specificaties | Up to 0.6MM thickness, Prinect Center CP2000, ANICOLOR, Technotrans Alpha CZ combistar, Technotrans AlcoSmart AZR, Heidelberg Autoplate, Autom. washers, Preset, autom. format adjustment feeder, Technotrans Inking unit temperature control, Anti-Static with ionisationblowers on feeder, Dedicated coater with DryStar IR dryer, PowderStar AP110, Watercooled machine. |

POST-PRESS



CYKLOS GPM 450 SPEED

| | |
|--------------------------|---|
| Bouwjaar | 2014 |
| Bezichtiging | In productie |
| Beschikbaarheid | 12/2021 |
| Technische specificaties | Vouw-/ril-/perforeer-/pons oplossing, Friciefeed-systeem met een snelheid tot 2.500 vel per uur, Touchscreen display, Gegeheugenfuncties, Diversen werktuigen, Verrijdbaar onderstel. |



GUANGMING SW-1050B

Bouwjaar
Bezichtiging
Beschikbaarheid
Technische specificaties

2016
In productie
10/2022
Lamniator, Electromagnetic heating system, Auto feeder, Sidelay regulator, Human computer interface, Separation system, Corrugated delivery, Anti curvature device, Autom. stacker, Max. paper format 1050x820MM, Min. paper format 350x350MM, Laminating speed 0-60m/min.



MBO T 45 4/4

Bouwjaar
Bezichtiging
Beschikbaarheid
Technische specificaties

1993
In productie
12/2021
Vlakstapel inleg, MBO MCC 2, 1ste sectie T45- 4 tassen parallel, 2e sectie T45- 4 tassen parallel, Geluidskappen, Staffelluitleg A56, Pomp.



HEIDELBERG STAHL TD 52/4-4-FD52.1

Bouwjaar
Bezichtiging
Beschikbaarheid
Technische specificaties

2001
In productie
12/2021
Voltassen vouwmaschine 8 pagina's, Vlakstapel inleg met Tremat kop, 1ste sectie 4 tassen, elektrisch verstelbaar, 2e sectie 4 tassen, elektrisch verstelbaar, Geluidskappen, Staffelluitleg, Pomp.



MULTIMASTER CAS 35/2 PBA

Bouwjaar
Bezichtiging
Beschikbaarheid
Technische specificaties

2006
In productie
12/2021
Computergestuurde vouwmaschine
met twee tassen, Max.
papierformaat 35 x 46 CM, Min.
papierformaat 8.5 x 10 CM;



MULLER MARTINI PRESTO 6+1

Bouwjaar
Bezichtiging
Beschikbaarheid
Technische specificaties

1999
In productie
10/2022
Ca. 13.000 productie uren,
Handopleg station, 3x MM 1551
dubbele oplegstations, 1x MM 1528
vouwoplegapparaat, Hechter MM
1550 met twee hechtkoppen,
Trimmer MM 1522, Rima stacker,
Pompen.



POLAR 55 SDP

Bouwjaar
Bezichtiging
Beschikbaarheid
Technische specificaties

1986
In productie
01/2022
Programma's.